


ZAPÁLENÁ A SVRBIACA KOŽA



S protizápalovým
vitamínom

B12

ZDRAVOTNÍČKA POMÔČKA

mavena

 SWISS MADE

Cyklus svrbenia a škrabania

Veľmi suchá koža predstavuje základný problém, ktorý súvisí s chronickými zápalovými ochoreniami kože.

Pri atopickej dermatitíde či psoriáze je to cesta v bludnom kruhu.



Čo je kontinuálna základná liečba?


- Postihnuté oblasti kože hydratujte aspoň **2x denne**
- Aplikujte **bez prerušenia** ako počas akútnej fázy, tak aj v období bez príznakov

Kontinuálna základná lokálna liečba: Lepšia kvalita života


- Zmierňuje svrbenie¹
- Zmierňuje xerózu¹
- Predlžuje intervaly bez rekurencie¹
- Obmedzuje používanie kortikosteroidov¹
- Obnovuje bariérovú funkciu kože¹
- Má ochranné účinky u detí s rizikom rozvoja atopickej dermatitídy^{2,3}

Účinná látka vitamín B12

Vitamín B12 (kyanokobalamín) má **preukázateľné protizápalové účinky**. Ide o veľké molekuly, ktoré sa vďaka patentovanej technológii dostanú do kože a priamo v stratum corneum účinne pôsobia proti zápalu. Vitamín B12 viaže oxid dusnatý (NO) v koži, čím zabraňuje tvorbe (cytotoxických) peroxynitritov (ONOO⁻).



Priebeh akútnej fázy atopickej dermatitídy



Účinnější základná liečba s vitamínom B12

Mavena B12® pôsobí protizápalovo, upokojuje svrbenie a začervenanie s dlhodobým účinkom. V kombinácii s ďalšími zložkami, ako sú nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, **pomáha obnoviť narušenú kožnú bariéru.**⁵⁻⁹

Ako to funguje?

Vitamín B12 (kyanokobalamín 0,7 mg/g) je silný vychytávač oxidu dusnatého a antioxidant, ktorý bráni rozvoju zápalu.

Prírodné hydratačné zložky a rastlinné oleje pomáhajú obnoviť narušenú ochrannú kožnú bariéru.




Tipy k základnej lokálnej liečbe




- Súčasť každodenného režimu, **10 minút ráno a večer.**
- Aplikácia po sprche alebo kúpeli a šetrnom osušení kože.
- Lokálne kortikosteroidy alebo podobné lieky nanášať **až po aplikácii** základnej lokálnej liečby.
- Možnosť používania ochranných obväzov alebo špeciálneho oblečenia.
- Dávky sa merajú na jednotky končekov prstov (fingertip unit, FTU), pričom jedna FTU má približne 0,5 ml.
- U dospelých stačí 1 FTU na ošetrovanie oblasti kože vo veľkosti plochy **dvoch dlaní.**
- Vitamín B12 má prirodzene červené sfarbenie, ktoré dáva produktu ich **ružovú farbu.**
Prípadné farebné škvrny na oblečení možno odstrániť praním pri teplote 30 °C.

Klinické dôkazy k lokálnej aplikácii vitamínu B12

Úľava pri atopickej dermatitíde u detí po štyroch týždňoch ⁴



Úľava pri atopickej dermatitíde u dospelých po ôsmich týždňoch ⁵



Placebo krém s červeným farbivom



Krém s obsahom 0,7 mg/g vit. B12

Mavena B12[®]: Základná lokálna terapia zapálenej a svrbiacej kože

Bez obsahu
parfumu
a farbív



Mavena B12[®] AKUT GÉL na liečbu akútnej atopickej dermatitídy

na exsudatívne oblasti kože (neokluduje)

- 0,7 mg/g vitamínu B12 (kyanokobalamín)
- 0 % urey
- 0 % lipidov



Mavena B12[®] KRÉM na liečbu atopickej dermatitídy na suché oblasti kože

- 0,7 mg/g vitamínu B12 (kyanokobalamín)
- 1 % urey
- 24 % lipidov, napríklad olej z ryžových otrúb a bambucké maslo



Mavena B12[®] MASŤ na liečbu psoriázy na veľmi suché oblasti kože

- 0,7 mg/g vitamínu B12 (kyanokobalamín)
- 2 % urey
- 29 % lipidov, napríklad avokádový olej a olej z chia semiačok

Referencie:

1. Chylla R et al. J Dtsch Dermatol Ges. 2018; 16(8):976-979.
2. Simpson E et al. J Allergy Clin Immunol. 2014; 134(4):818-823.
3. Horimukai K et al. J Allergy Clin Immunol. 2014; 134(4):824-830.
4. Januchowski R. J Altern Complem Med. 2009; 15(4): 387-389.
5. Stücker M et al. Br J Dermatol. 2004; 150: 977-983.
6. Januchowski R. J Altern Complem Med. 2009; 15(4): 387-389.
7. Nisticò SP et al. Dermatol Ther. 2017; e12523.
8. Stücker M et al. Dermatology. 2001; 203: 141-147.
9. Del Duca E et al. Int J Immunopathol Pharmacol. 2017; 30(4): 439-444.

Všetky produkty zakúpite v každej dobrej lekárni. Viac informácií na www.spiridea.com.
Spiridea, s. r. o., Nobelova 28, 831 02, Bratislava 3

spiridea